

Pasport místních komunikací obce Vyšehněvice

Vypracováno v dubnu 2017

Zpracoval: Ing. Darek Horník, GAP Pardubice s.r.o.

1. STATUT PASPORTU

Pasport místních komunikací (dále též MK) je základní evidencí komunikací, vedenou jejich správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu MK odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Zmíněné právní normy jsou v dalších kapitolách pasportu zkráceně označovány jako „zákon“ a „vyhláška“.

Tímto pasportem současně Obec Vyšehněvice vykonává působnost silničního správního úřadu a podle ustanovení §40, odst. 4, písmene a) zákona zařazuje vybrané pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací.

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Zákon definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci, sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se pak rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd:

- MK I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace,
- MK II. třídy, kterými jsou dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
- MK III. třídy, kterými jsou obslužné komunikace,
- MK IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz.

Vyhláška pak z pověření zákonem blíže vymezuje znaky výše uvedených čtyř tříd MK a současně stanovuje pravidla pro jejich označování (viz následující kapitola).

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Při respektování zákona a vyhlášky byly na území obce Vyšehněvice identifikovány pouze MK III. a IV. třídy, tedy pozemní komunikace, jejichž znaky jsou následující:

- MK III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel,
- MK IV. třídy jsou zklidněné komunikace (včetně smíšeného provozu), samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, schody, pěšiny, obytné a pěší zóny apod.

Pro evidenční účely se MK označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu MK. K označení třídy se používá alfabertický znak, takže označení MK III. a IV. třídy (použité i zde v tomto pasportu) je následující:

- pro MK III. třídy: 1c, 2c, 3c,
- pro MK IV. třídy: 1d, 2d, 3d,

4. EVIDENČNÍ LISTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pro každou MK identifikovanou na území obce Vyšehněvice je v tomto pasportu veden evidenční list s těmito údaji:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - označením MK podle vyhlášky, | - šířkou MK v metrech, |
| - třídou MK podle vyhlášky, | - délkou MK v metrech, |
| - povrchem MK, | - počtem mostů, |
| - stavem MK, | - náklady na údržbu a obnovu, |
| | - slovním popisem MK. |

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY POŘIZOVÁNÍ PASPORTU

Údaje o délce a šířce úseku byly odečteny na podkladu Ortofota Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nejedná se tedy o údaje měřené.

Počáteční a konečné body MK, rozhodné pro vymezení MK a následně pro jejich délku, byly stanoveny ve spolupráci se statutárním zástupcem Obce Vyšehněvice.

6. UDRŽOVÁNÍ PASPORTU V AKTUÁLNÍM STAVU

Pověřené orgány Obce Vyšehněvice jsou povinny udržovat pasport MK v aktuálním stavu a v souladu s aktuálně platnými právními normami. Nejpodstatnější změnou pasportu, která musí být zaznamenána bez zbytečného časového prodlení je zařazení další pozemní komunikace na území obce do kategorie místních komunikací, popřípadě vyřazení stávající místní komunikace z této kategorie.

Za udržování pasportu MK se též považuje průběžné vedení evidencí o nákladech na výstavbu a na nákladech na údržbu každé místní komunikace, v případě výskytu mostů na MK pak též evidence o mostech.

Každá změna pasportu MK musí být označena datem (den, měsíc a rok) provedení změny, neboť od tohoto data vždy jde o platnou verzi pasportu MK.

7. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí pasportu místních komunikací jsou evidenční listy jednotlivých úseků.

Přílohou pasportu místních komunikací je též grafická „Přehledka místních komunikací obce Vyšehněvice“ v měřítku 1 : 3000 s vyznačenými silnicemi III. třídy, místními komunikacemi dle pasportu MK a významnými veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.

Seznam místních komunikací – technické informace

Místní komunikace III.třídy

Číslo úseku	Třída komunikace	Povrch komunikace	Stav úseku	Šířka komunikace [m]	Délka úseku [m]	Počet mostů	Délka mostů [m]	Náklady na údržbu v Kč	Náklady na obnovu v Kč	Poznámka
1c	Místní komunikace III.třídy	zámková dlažba		6,0	340					Délka a šířka odečteny z mapy
2c	Místní komunikace III.třídy	asfalt		5,0	95					Délka a šířka odečteny z mapy
3c	Místní komunikace III.třídy	asfalt		5,0	85					Délka a šířka odečteny z mapy

Místní komunikace IV.třídy

Číslo úseku	Třída komunikace	Povrch komunikace	Stav úseku	Šířka komunikace [m]	Délka úseku [m]	Počet mostů	Délka mostů [m]	Náklady na údržbu v Kč	Náklady na obnovu v Kč	Poznámka
1d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	137					Délka a šířka odečteny z mapy
2d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	103					Délka a šířka odečteny z mapy
3d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	482					Délka a šířka odečteny z mapy
4d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	511					Délka a šířka odečteny z mapy
5d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	497					Délka a šířka odečteny z mapy
6d	Místní komunikace IV.třídy			1,0	458					Délka a šířka odečteny z mapy

Poznámka: Popis jednotlivých úseků je uveden v tabulce „Seznam místních komunikací – popis“ a v pasportních listech jednotlivých úseků.

Seznam místních komunikací – popis

Místní komunikace III.třídy

Číslo úseku	Třída komunikace	Popis úseku
1c	Místní komunikace III.třídy	Od silnice III/3234 odbočuje vlevo ve směru "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 77 (Petržilkovi). Směřuje k silnici III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá", kde se u č.p. 89 (Vítkoví) napojuje zleva, v nové zástavbě
2c	Místní komunikace III.třídy	Od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 20 (Kroužilovi) k č.p. 59 (Pavlíčkovi) směrem do Volče
3c	Místní komunikace III.třídy	Od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 37 (Bolková) k č.p. 55 (Kolmanovi)

Místní komunikace IV.třídy

1d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice - Rohovládova Bělá. Od křižovatky se silnicí III/3233 po stavení č.p. 73.
2d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Rohovládova Bělá - Žáravice. Od křižovatky s MK 1c u č.p. 34 po prostranství ÚK 2 u obecního úřadu.
3d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník podél silnice III/3233 na pravé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina. Od vjezdu k č.p. 15 po křižovatku s ÚK 5 u č.p. 58.
4d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník podél silnice III/3233 na levé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina. Od křižovatky silnice III/3234 a III/3233, kde navazuje na MK 1d u č.p. 29 z kopce až na konec zástavby obce (na jižní straně) u č.p. 62.
5d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník na pravé straně silnice III/3234 ve směru Rohovládova Bělá - Žáravice. Od obecního úřadu na konec obce (směrem na Žáravice).
6d	Místní komunikace IV.třídy	Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice - Rohovládova Bělá. Od kraje zástavby u č.p. 61 přes křižovatku silnic III/3234 a III/3233, dále podél III/3233 na pravé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina až k č.p. 16.

Poznámka: Podrobné technické informace jsou uvedeny v tabulce „Seznam místních komunikací – technické informace“ a v pasportních listech jednotlivých úseků.

Místní komunikace III.třídy

Úsek č.1c

Číslo úseku: 1c

Třída komunikace: Místní kom. III.třídy

Povrch komunikace: zámková dlažba

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 6

Délka úseku [m]: 340

Počet mostů:

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Od silnice III/3234 odbočuje vlevo ve směru "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 77 (Petržilkovi). Směřuje k silnici III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá", kde se u č.p. 89 (Vítkovi) napojuje zleva, v nové zástavbě

pozn:

Úsek č.2c

Číslo úseku: 2c

Třída komunikace: Místní kom. III.třídy

Povrch komunikace: asfalt

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 5

Délka úseku [m]: 95

Počet mostů:

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 20 (Kroužilovi) k č.p. 59 (Pavlíčkovi) směrem do Volče

pozn:

Úsek č.3c

Číslo úseku: 3c

Třída komunikace: Místní kom. III.třídy

Povrch komunikace: asfalt

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 5

Délka úseku [m]: 85

Počet mostů:

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 37 (Bolková) k č.p. 55 (Kolmanovi)

pozn:

Místní komunikace IV.třídy

Úsek č.1d

Číslo úseku: 1d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 137

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice - Rohovládova Bělá. Od křižovatky se silnicí III/3233 po stavení č.p. 73.

pozn:

Úsek č.2d

Číslo úseku: 2d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 103

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Rohovládova Bělá - Žáravice. Od křižovatky s MK 1c u č.p. 34 po prostranství ÚK 2 u obecního úřadu.

Pozn:

Úsek č.3d

Číslo úseku: 3d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 482

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník podél silnice III/3233 na pravé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina. Od vjezdu k č.p. 15 po křižovatku s ÚK 5 u č.p. 58.

pozn:

Úsek č.4d

Číslo úseku: 4d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 511

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník podél silnice III/3233 na levé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina. Od křižovatky silnice III/3234 a III/3233, kde navazuje na MK 1d u č.p. 29 z kopce až na konec zástavby obce (na jižní straně) u č.p. 62.

pozn:

Úsek č.5d

Číslo úseku: 5d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 497

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník na pravé straně silnice III/3234 ve směru Rohovládova Bělá - Žáravice. Od obecního úřadu na konec obce (směrem na Žáravice).

Pozn:

Úsek č.6d

Číslo úseku: 6d

Třída komunikace: Místní kom. IV.třídy

Povrch komunikace:

Stav úseku:

Šířka komunikace [m]: 1

Délka úseku [m]: 458

Počet mostů: 0

Délka mostů [m]: 0

Náklady na údržbu v Kč: 0

Náklady na obnovu v Kč: 0

Popis úseku: Chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice - Rohovládova Bělá. Od kraje zástavby u č.p. 61 přes křižovatku silnic III/3234 a III/3233, dále podél III/3233 na pravé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina až k č.p. 16.

pozn:

Přehledka komunikací v obci Vyšehněvice

Legenda

- Silnice III. třídy
- Místní komunikace III. třídy
- Místní komunikace IV. třídy
- Účelové komunikace



1 : 3000

0 50 100 150 200 m